Messer	Bild	Beschreibung	Medien	Anwendung	CE-Serie FC-Serie FCX2000 FCX4000
CB09-L		0,9mm Messer mit 45° Winkel Laufleistung: Papier < 2 km Vinyl < 3 km	PVC, Papier (bis 250g), Flex- & Flockfolie, Vinylfolie	Signage, Etiketten, Sticker, Textilveredelung, Druckweiterverarbeitung	PHP33-CB09N-HS PHP35-CB09N-HS
CB09-E		0,9mm Messer mit 45° Winkel Laufleistung: Papier 2-3 km Vinyl 5 km			PHP33-CB09N-HS PHP35-CB09N-HS
CB09UB		0,9mm Messer mit 45° Winkel Laufleistung: Papier 4-5 km Vinyl 10-12 km			PHP33-CB09N-HS PHP35-CB09N-HS
CB09-P		0,9mm Messer mit 45° Winkel Laufleistung: Papier 7-8 km Vinyl 28-30 km			PHP33-CB09N-HS PHP35-CB09N-HS
CB09UB-K60		0,9mm Messer mit 30° Winkel	Dünne Sonnenschutzfolie, Autoschutzfolie oder Dünne Folien zwischen 0,03mm und 0,25mm	KFZ-Folierungen, Lackschutz	PHP33-CB09N-HS
CB15U		1,5mm Messer mit 45° Winkel	Schweres Papier oder Vollpappe bis 0,5mm	Verpackungen, POP-Display	PHP33-CB15N-HS PHP35-CB15N-HS
CB15U-K30		1,5mm Messer mit 60° Winkel	Flockfolie, Sandstrahlfolie, Magnetfolie, Prismatikfilm	Textilveredelung (Flock), Steinmetzanwendungen, Verkehrszeichen, Arbeitsbekleidung, Einsatzkleidung & -Fahrzeuge	PHP33-CB15N-HS PHP35-CB15N-HS
CB30UC		3mm Messer mit 45° Winkel	Vollkarton (max. 2mm Dicke), Wellpappe (bis E Welle)	Robuste Verpackungen & POP-Dsplays	
PM-CB-001		3mm Messer mit 60° Winkel	Kunststoffbeschichtete Kartonagen und Kunststoffe bis 3mm Dicke, Kunstleder	Textilmuster, Zuschnitt Lacktücher, Dichtungsmaterialien	- PM-CH-001